



INSECTICIDA

LAMBDA 5 LSA

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lote N°:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:
Contenido neto: **5 Litros**

Concentrado emulsionable

Ingrediente activo:	en peso:	en volumen:
Lambda-Cialotrina	5.4%	50 g/L

Grupo químico: **Piretroide**

Origen: China
Fabricante: Ningbo Sunjoy
Agrosiences Ltd.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Registro: N° 3135.

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Registrante: **LANAFIL S.A.**
Bvar. Artigas 420 Of.105/Montevidео

Tel: 2710 1932/lanafil@lanafil.com/lanafil.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: Clase II (dos) PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. Contiene solventes aifáticos en porcentaje mayor al 30 %. En caso de contacto con los ojos: lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y lavar con agua y jabón. En caso de inhalación: retirar la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. Toxicidad para Aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para Peces: Extremadamente tóxico. Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. PRODUCTO SUMAMENTE PELIGROSO PARA ABEJAS. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario de pecoreo de las abejas. Taparlas con arpilleras o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones a última hora de la tarde o por la mañana temprano. Escurrimiento desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrán resultar peligrosos para peces. En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su re-utilización. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

Instrucciones de almacenamiento: PRODUCTO INFLAMABLE. Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para Agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, comestibles, raciones u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique CUIDADO ☠ VENENO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS O VESTIMENTAS.

Lanafil



NOCIVO



112310



INSECTICIDA

LAMBDA 5 LSA

RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades: LAMBDA 5 LSA es un insecticida de amplio espectro, del grupo de los piretroides. Actúa por acción de contacto y estomacal; no es sistémico y tiene propiedades de repelencia de insectos. Se caracteriza por presentar un rápido efecto de volteo y una larga actividad residual.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
SOJA	Chinche verde	<i>Nezara viridula</i>	150 cc/ha.	Tratamiento al follaje.
TRIGO	Lagarta de los cereales	<i>Pseudaletia adultera</i>	120 cc/ha.	Tratamiento al follaje.
MANZANA PERA DURAZNO	Gusano de las peras y manzanas	<i>Cydia pomonella</i>	30 cc/100L.	Tratamiento al follaje.
TOMATE	Polilla del tomate	<i>Tuta absoluta</i>	70 cc/100L.	Tratamiento al follaje.

Momento(s) de aplicación:

Aplicar al detectarse los primeros síntomas de ataque o cuando la plaga alcance un umbral suficiente como para provocar daño económico.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Usar equipos de pulverización terrestres o aéreos. En todos los casos se debe asegurar una cobertura uniforme y un buen mojado del cultivo a proteger. Llene el tanque del equipo aplicador y agregue directamente la cantidad requerida de LAMBDA 5 LSA. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia menor a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

Frecuencia de las aplicaciones: Las aplicaciones se pueden repetir cada vez que resulte necesario para controlar las plagas presentes.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Compatible con todos los productos normalmente usados en los cultivos recomendados. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera para cosecha: Tomate: 1 día. Otros cultivos: 15 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados por el uso o el almacenamiento de este producto, ya que los mismos escapan a su control directo.



NOCIVO

