



INSECTICIDA

REQUIEM 75 WDG

Gránulos dispersables

Ingrediente activo: **Clorantraniliprole** en peso: **75 %**

Grupo químico: **Diamida antranílica**

REGISTRO: N° 4538

Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.

USO AGRÍCOLA

Prohibido su uso para fines distintos
a los especificados en la etiqueta.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Lote N°:

Fecha de vencimiento:

Fecha de fabricación:

Contenido Neto:

120 gramos

Fabricante: NANJING RHONQUIM CO., LTD

Origen: CHINA

Registrante: LANAFIL S.A.

Lanafil



Bvar. Artigas 420 Of.105 - Montevideo - Uruguay
Tel.: 2710 1932 lanafil@lanafil.com www.lanafil.com



CUIDADO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS,2009.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel: Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación: Retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL.: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos, otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos de producto.

PECES: **Ligeramente tóxico.** AVES: **Prácticamente no tóxico.** ABEJAS: **Moderadamente tóxico.**

"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas y organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar." **Toxicidad para abejas:** PRODUCTO PELIGROSO. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a cuatro kilómetros del límite tratado y por un tiempo mínimo de treinta días. Dar aviso a los apicultores cercanos antes de la aplicación. En caso de no poder trasladar las colmenas, no realizar aplicaciones en el horario de pecoreo de las abejas, taparlas con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano. **NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.



RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

REQUIEM 75 WDG es un insecticida altamente selectivo y efectivo para el control de lepidópteros en todos los estadios larvales. Actúa principalmente por ingestión, y también por contacto. Su mecanismo de acción se basa en activar los receptores de rianodina de los insectos, afectando la contracción muscular, lo que provoca parálisis y muerte de la plaga. Presenta acción translaminar y translocación xilemática, lo que otorga protección a los brotes nuevos y evita que sea fácilmente lavado por la lluvia.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	PLAGA (1)		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
SOJA	Lagarta de las leguminosas	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	12 a 16 g/ha
	Lagarta medidora	<i>Rachiplusia nu</i>	
	Lagarta bolillera	<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>	
	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	
MANZANO	Gusano de las peras y manzanas	<i>Cydia pomonella</i>	4,5 a 6,5 g/100L
	Gusano del duraznero y membrillero	<i>Grapholita molesta</i>	
MAÍZ Y SORGO	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera frugiperda</i>	13 a 20 g/ha

Momento(s) de aplicación:

Las aplicaciones deben realizarse teniendo en cuenta los niveles poblacionales de las plagas y umbrales de daño económicos, de acuerdo al monitoreo de los cultivos. En manzano, se recomienda realizar la primera aplicación en el primer pico de oviposición. Repetir en función de los siguientes "picos" de captura de las plagas (sistemas de trampas de feromonas). En maíz y sorgo, aplicar al inicio de la aparición de la plaga, cuando se observen los primeros síntomas de daño, hasta que las larvas ingresen al cogollo de la planta.

Número y frecuencia de aplicaciones:

Repetir las aplicaciones cuando los niveles poblacionales de las plagas lo ameriten. Consulte a su técnico asesor.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

No tiene contraindicaciones. Compatible en mezcla de tanque con los productos normalmente usados en los cultivos recomendados. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de reingreso al cultivo:

No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Tiempo de espera: Manzano: 14 días; Soja: 21 días; Maíz y Sorgo: 65 días.



RECOMENDACIONES DE USO

Modo de preparación y técnica de aplicación: Se aplica con equipos terrestres o aéreos que aseguren una distribución homogénea sobre el follaje a tratar. La cantidad necesaria de REQUIEM 75 WDG se agrega directamente al tanque de la máquina pulverizadora, con agua hasta la mitad de su capacidad; con los agitadores en marcha completar el llenado.

Notas:

Preparar únicamente lo estimado para el día. Si el preparado queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos, antes de recomenzar la aplicación.


No realizar aplicaciones aéreas en ningún tipo de cultivo a una distancia menor a 500 metros de cualquier zona urbana o sub-urbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas sobre cultivos extensivos (cereales, oleaginosos, o forrajeros) a una distancia menor a 300 metros de cualquier zona urbana, sub-urbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos.

No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia menor a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalado con un cartel que indique CUIDADO  VENENO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

Nota: Este producto se elabora bajo estrictas normas de calidad. El registrante y/o vendedor no asumen responsabilidad alguna por daños o perjuicios derivados del uso o el almacenamiento del producto ya que los mismos escapan a su control directo.

