

| CUNEB FORTE

Contenido

- 1. Identificación del producto
- 2. Identificación del peligro o peligros
- 3. Composición/información sobre los componentes
- 4. Primeros auxilios
- 5. Medidas de lucha contra incendios
- 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
- 7. Manipulación y almacenamiento
- 8. Controles de exposición/protección personal
- 9. Propiedades físicas y química
- 10. Estabilidad y reactividad
- 11. Información toxicológica
- 12. Información ecotoxicológica
- 13. Información relativa a la eliminación de los productos
- 14. Información relativa al transporte
- 15. Otra información

1. Identificación del Producto

Nombre del producto: CUNEB FORTE

Número de registro: 203/045 Aptitud de uso: Fertilizante Análisis: 0-30/30-27.4 Estado físico: Líquido

Empresa formuladora: LAINCO S.A.

Av. Bizet, 8-12; Pol. Ind. Can Jardí; 08191 RUBI

(Barcelona).

Empresa registrante: Lanafil S.A.

Dirección: Bulevar Artigas 420 - of. 105. Montevideo

Teléfono: 2 710 1932

Dirección electrónica: lanafil@lanafil.com

Emergencias: CIAT - Hospital de clínicas - Piso 7.

Telefono 1722

2. Identificación del peligro o los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia

Clase de peligro: Producto no clasificado como peligroso por Reglamento (CE) n°1272/2008 y modificaciones.

Indicación de peligro: *H272*: Puede agravar un incendio; comburente

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n°1272/2008 y modificaciones

P261: Evitar respirar la niebla de pulverización.

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P280: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

2.2 Otros peligros

Puede provocar ligeras irritaciones en contacto con la piel y los ojos.

3. Composición/información sobre los componentes

Anhídrido Fosfórico (P₂O₅) soluble en agua: 30% p/p + Oxido de Potasio (K₂O) soluble en agua: 27,5% p/p

(> 50,0% p/p Fosfitos (Monopotásico KH_2PO_3 + Dipotásico K_2HPO_3))

No existen ingredientes adicionales presentes que, según el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, estén clasificados como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, en consecuencia, requieran detalles en esta sección. Los límites de exposición laboral, si están disponibles, se enumeran en la sección 8.

4. Primeros auxilios

4.1 Medidas a tomar

- Ingestión: NO provocar el vómito. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Buscar asistencia médica para que practique el lavado gástrico, si fuera necesario. Tratamiento sintomático.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de tener lentes de contacto, retirar si es posible. Acuda a un médico.
- Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada con el producto y lavarla antes de volver a usarla. Lavar con abundante agua las zonas afectadas del



cuerpo, sin frotar. Después de manipular el producto, lávese bien las manos con agua y jabón. Acuda a un médico en caso de irritación.

Inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Ponerla en posición de descanso, medio erguida, con las ropas sueltas. En caso de problemas respiratorios: respiración artificial. Acuda a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Inhalación: Leve irritación de las vías respiratorias.
- Vía cutánea: Leve irritación cutánea.
- Vía ocular: Leve irritación ocular.
- Ingestión: Náuseas y vómitos.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

- Ingestión, contacto con los ojos y/o inhalación del producto: acuda inmediatamente al médico, mostrando la etiqueta del producto y esta ficha de datos de seguridad.
- Antídotos: No existe ningún antídoto específico. Tratamiento sintomático.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados:

Polvo químico, dióxido de carbono (CO₂), espuma, arena o agua pulverizada. Debe evitarse el uso simultáneo de espuma y agua en la misma superficie, ya que el agua destruye la espuma.

Medios de extinción NO apropiados:

Chorro de agua a presión.

5.2 Peligros específicos de los productos de la combustión:

En caso de incendio pueden producirse gases nocivos como COX, SOX, NOX y otros productos de combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Enfriar los bidones/envases rociándolos con agua y mantenerse a una distancia de seguridad por si se diera una

Mantener la zona despejada de personas, manteniéndolas a una distancia mínima de seguridad de 50 metros. Evitar utilizar grandes volúmenes de agua, con el fin de minimizar la extensión del producto. Trabajar siempre a favor del viento o en ángulo recto respecto a él. Tomar precauciones por si se producen explosiones debidas a la producción de gases del producto.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios:

Utilizar equipos de protección personal normales en la extinción de incendios. Equipos de respiración autónoma y ropa protectora

(traje, guantes de PVC y botas de goma).

Otras indicaciones:

Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua. Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Usar equipo de protección personal. Evitar el contacto prolongado con el producto y con ropas contaminadas. Evitar inhalar los vapores/aerosoles.

Llevar un dispositivo respiratorio adecuado. Evacuar la zona manteniendo una distancia mínima de seguridad de 50 metros respecto al vertido. Intentar controlar el escape de producto si tal hecho no constituye riesgo. Colocar los envases rotos en la posición adecuada para minimizar la fuga. Eliminar toda fuente de ignición próxima si es seguro hacerlo (electricidad, chispas, superficies calientes, fuegos...). Tomar precauciones para evitar la descarga de electricidad estática.

Si procede, ventilar la zona. No regar el suelo con agua.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su entrada en un curso de agua o en el alcantarillado, así como en zonas con vegetación. Avisar a las autoridades competentes en el caso de que el vertido entre en el alcantarillado o cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Evitar la dispersión del producto con barreras mecánicas y absorber o retener el líquido que se derrama con arena, tierra u otro material absorbente apropiado. Llevarlo a un lugar seguro donde se pueda proceder a su eliminación. Material desaconsejado: No mezclar con agentes oxidantes fuertes. Todo aquel que pueda producir chispas.

6.4. Protección personal en caso de derrame importante: Gafas de seguridad. PPE completo. Respirador adecuado, botas, guantes. Debe utilizarse un aparato de respiración autónomo para evitar la inhalación del producto.



7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones generales:

Manejar el envase del producto con cuidado, evitando, durante su transporte, que pueda ser aplastado por otras mercancías más pesadas y no dejarlos caer desde alto.

Antes de la aplicación del producto asegúrese de que el equipo que va a utilizar para ello es el adecuado y está en perfecto estado.

Seguir las instrucciones de preparación del producto indicadas en la etiqueta del envase.

Tener a mano los dispositivos adecuados para efectuar el lavado de los ojos o de la piel en caso de sufrir un accidente. Evitar el contacto con la piel y no inhalar los vapores/aerosoles. Trabajar siempre a favor del viento.

No comer, beber, ni fumar mientras se está manipulando el producto.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada con el producto y lavarla con agua y jabón antes de volver a utilizarla. No llevar trapos de limpieza empapados con producto en los bolsillos.

Evitar el contacto con el producto.

Precauciones contra riesgos de incendio y explosión:

Trabajar en lugares bien ventilados y alejados de posibles fuentes de ignición.

Extinga cualquier llama y evite las fuentes de calor o de electricidad estática.

Ante la posibilidad de que el producto pueda cargarse electrostáticamente, utilizar siempre tomas de tierra para su transvase.

No fumar.

Precauciones contra riesgos de contaminación del medio ambiente:

Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar sin vigilancia los recipientes abiertos.

En caso de vertido accidental, consultar la sección 6.

Condiciones específicas de manipulación:

Aplicar en pulverización foliar normal.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Almacenar a temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas.

No sufre descomposición durante el almacenamiento.

Almacenar en el envase original perfectamente cerrado, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Proteger del calor, las llamas, la luz y de equipos que puedan producir chispas.

Mantenerlo alejado de alimentos, forrajes y piensos y fuera del alcance de los niños.

Productos incompatibles:

No mezclar con agentes oxidantes fuertes.

Material de embalaje:

Conservar solo en el envase original.

8. Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Debe asegurarse una supervisión del ambiente de trabajo para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de

control siempre que un producto o alguno de sus componentes tenga asociados uno o más límites de exposición.

DNEL: No se conoce. PNEC: No se conoce.

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas de control

Trabajar en lugares bien ventilados. Trabajar siempre a favor del viento.

Lavarse las manos después de cada uso del producto.

Tener a mano los dispositivos adecuados para efectuar el lavado de los ojos o de la piel en caso de sufrir un accidente.

Medidas de protección individual

PROTECCIÓN DE LOS OJOS / LA CARA:

Gafas protectoras con protección lateral o máscara facial de protección total.

Tener a mano los dispositivos adecuados para efectuar el lavado de los ojos o de la piel en caso de sufrir un accidente.

PROTECCIÓN DE LA PIEL:

El operador utilizará guantes de protección química y traje de protección química que protege frente a salpicaduras de productos químicos durante la mezcla/carga y aplicación. Botas de goma (llevando el pantalón por encima de las

Tener a mano los dispositivos adecuados para efectuar el lavado de los ojos o de la piel en caso de sufrir un accidente.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Usar un dispositivo respiratorio apropiado. En caso de incendio deben usarse aparatos respiratorios autónomos.

PELIGROS TÉRMICOS:

No procede.

Controles de exposición medioambiental:

Evitar su entrada en un curso de agua o en el alcantarillado, así como en zonas con vegetación.

Avisar a las autoridades competentes en el caso de que el vertido entre en el alcantarillado o cursos de agua.

Evitar emisiones a la atmósfera y la contaminación del suelo.

Observar las medidas de precaución habituales al trabajar con este tipo de productos.

Respetar las reglamentaciones locales y nacionales en materia medioambiental.

Mitigación de riesgos medioambientales:

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico: Líquido
Color: Transparente

3. Olor: Característico

4. Punto de fusión / congelación: No disponible

5. Punto / Intervalo de ebullición: No disponible

6. Inflamabilidad: No inflamable

7. **Límite inferior de explosividad:** No disponible

8. Límite superior de explosividad: No disponible

9. Punto de inflamación: > 100°C EEC A.9

10. Temperatura de auto-inflamación: 409°C EEC A.9

11. Temperatura de descomposición: No disponible

12. **pH (1% en solución acuosa):** 5,50 - 6,50 CIPAC MT 75.3

13. **Viscosidad cinemática:** 5,33 x 10-6 m2/s (20°C) OECD 114

14. Solubilidad: Soluble

15. Coeficiente de reparto n-octanol / agua: Log POW < -4

16. Presión de vapor: No volátil

17. Densidad: 1,47 - 1,57 g/ml EEC A.3

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad química: El producto almacenado en su envase original intacto, en condiciones normales cumple con las exigencias iniciales cuali-cuantitativas durante un período mínimo de dos años.

Consultar las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas en la sección 7.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Por pirolisis se pueden producir humos peligrosos como CO_X, SO_X, NO_X y otros productos de combustión.

Condiciones que deben evitarse: La luz directa, el calor excesivo y el contacto con materiales oxidantes.

Materiales incompatibles: No mezclar con agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Los productos de combustión peligrosos se indican en la sección 5.

11. Información toxicológica

11. Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

DL₅₀ Oral (rata): > 2000 mg/Kg peso corporal

DL₅₀ Piel (rata): > 2000 mg/Kg peso corporal

CL₅₀ Inhalación (rata): > 2,01 mg/L aire (4h)

Corrosión o irritación cutánea / ocular

Piel: No Irritante Ojos: No Irritante

Sensibilización respiratoria o cutánea

No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación ni por contacto con la piel.

Mutagenicidad en células germinales

No se conocen evidencias de efectos mutagénicos.

Carcinogenicidad

No se conocen evidencias de efectos cancerígenos.

Toxicidad para la reproducción

No se conocen evidencias de efectos teratogénicos.

Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - Exposición única y repetida

No se conocen evidencias de peligros específicos en determinados órganos.

Peligro de aspiración

No se conocen evidencias de peligro por aspiración.

Vías de exposición y síntomas relacionados



El producto puede ser absorbido por inhalación de los vapores, por ingestión y por contacto a través de la piel y los ojos.

Los principales síntomas y efectos, agudos y retardados, por vía de exposición se relacionan en la sección 4.2.

11.2. Información sobre otros peligros

Fosfonato potásico: IDA: 3,90 mg/Kg peso corporal/día

12. Información ecotoxicológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para aves:

 DL₅₀ Oral aguda (Colinus virginianus): > 675 mg s.a./Kg peso corporal

Toxicidad para peces y organismos acuáticos:

- CL₅₀, 96h, (Oncorhynchus mykiss): > 100 mg/L
- CE₅₀, 48h, (*Daphnia magna*): > 100 mg/L
- CEr₅₀, 72h, (*Pseudokirchneriella subcapitata*): > 100 mg/L

Toxicidad para abejas.

- DL₅₀, 72h, oral: > 99,68 µg s.a./abeja
- DL₅₀, 72h, contacto: > 100 μg s.a./abeja

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

No tiene potencial de bioacumulación. Coeficiente de reparto n-octanol / agua: Log POW < -4 Factor de bioconcentración (FBC): No disponible

12.4. Movilidad en el suelo

Baja movilidad en suelos.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación:

 Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección.

Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales:

- Eliminación de los envases:

Los contenedores vacíos deben llevarse para su reciclaje, recuperación o eliminación de residuos locales. Traslade los envases al centro de recolección más cercano. No manipular los envases ni exponerlos al calor, chispas u otras fuentes de ignición: Pueden explosionar.

 Eliminación del producto: Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales. No verter producto o cualquier liquido resultante del lavado del equipo de aplicación al medio ambiente.

14. Información relativa al transporte

No clasificado como peligroso para transporte aéreo (IATA/ICAO), terrestre (ADR/RID) o marítimo (IMO/IMDG). Precauciones especiales: No cargar junto con alimentos. Evitar altas temperaturas. Comprobar que los contenedores están en buen estado y que las etiquetas no están dañadas antes de la distribución.

15. Otra información

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. Se ha realizado siguiendo las normas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). LANAFIL S.A. no se responsabiliza por ningún tipo de daño que resulte del uso inadecuado de esta información.