

# | HALOXY 540 EC

## Contenido

1. Identificación del producto
2. Identificación del peligro o peligros
3. Composición/información sobre los componentes
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecotoxicológica
13. Información relativa a la eliminación de los productos
14. Información relativa al transporte
15. Otra información

## 1. Identificación del Producto

**Nombre del producto:** HALOXY 540 EC

**Principio activo:** Haloxyfop-P-Methyl 540 g/L  
**N° CAS:** 72619-32-0

**Aptitud de uso:** Uso agrícola (Herbicida).

**Restricciones de uso:** ver la etiqueta del producto.

**Grupo químico:** Aryloxyphenoxypropionatos

**Empresa registrante:** Lanafil S.A.

**Dirección:** Bvar. Artigas 420 – of. 105, Montevideo.

**Teléfono:** 2 7101932

**Dirección electrónica:** [lanafil@lanafil.com](mailto:lanafil@lanafil.com)

**Emergencias:** CIAT – Hospital de clínicas – Piso 7.

## 2. Identificación del peligro o los peligros

### 2.1 Clasificación SGA de la sustancia

**Peligros físicos:** Contiene productos combustibles líquidos, con “flash point” de 70° C. Los envases cerrados expuestos a muy altas temperaturas pueden presentar riesgo de explosión.

**Peligros para la salud:** Peligroso si es ingerido.

**Peligros para el medio ambiente:** Ligeramente tóxico para aves, muy tóxico para peces y virtualmente no tóxico para abejas.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Símbolos:**



**Palabra de advertencia:** PELIGRO

**Indicación de peligro:**

**H302:** Nocivo en caso de ingestión.

**H400+H410:** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**2.3 Categorización toxicológica:** CLASE II (DOS)  
IPCS/OMS, 2009 MODERADAMENTE PELIGROSO

## 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Composición del producto formulado:


**Nombre químico:** methyl (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate

**Nombre común:** Haloxyfop-P-Methyl

**Concentración típica:** 540 g/L

**N° CAS:** 72619-32-0

**Fórmula empírica:**



**Co-formulantes:**

**Nombre químico:** Solvent naphtha (petroleum)

**Nombre común:** 64742-95-6

**Concentración típica:** 80% aprox.

Nº CAS: 64742-95-6

Fórmula empírica: No disponible.

## 4. Primeros auxilios

### 4.1 Medidas a tomar

- **Ingestión:** NO PROVOCAR el vómito. Acuda al médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- **Contacto con los ojos:** Lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos.
- **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02)1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

### 4.2 Síntomas o efectos más importantes, agudos y/o retardados:

Ninguno conocido.

**4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario:** No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

Este material contiene un disolvente. Si se realiza un lavado, sugerir el control endotraqueal y/o esofágico. El peligro de aspiración pulmonar debe sopesarse con la toxicidad cuando se considere el vaciado del estómago

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción:** Extintores en base a producto químico seco, dióxido de carbono. Agua en aspersión, espuma. Apagar el fuego desde sitios protegidos. Contener el agua de escurrimiento con barreras temporales de tierra para posterior eliminación.

**5.2 Peligros específicos de los productos de la combustión:** Gases y vapores tóxicos.

**5.3 Equipo protector especial y precauciones especiales para los bomberos:** Aparatos de respiración independiente y protección total.

## 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones individuales, equipos de protección (tipo y material) y procedimientos de emergencia:** Utilice indumentaria protectora adecuada. Evitar el contacto con los ojos piel o ropas. Lavar partes del cuerpo expuestas.

**6.2 Precauciones para el medio ambiente:** No verter en desagües ni directamente en el entorno.

**6.3 Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:** Absorber el remanente material inerte (arena, tierra). Desechar en un punto autorizado para recogida de residuos.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:** Leer la etiqueta. No almacenar ni transportar con alimentos, medicamentos o vestimenta. Mantener alejado del alcance de los niños y de los animales. Prever la disponibilidad de agua en el área de trabajo. Adoptar las buenas prácticas de higiene personal. Use indumentaria protectora adecuada. Lavar la ropa después de usada separadamente de otras vestimentas. Prohibido comer, beber o fumar en la zona de trabajo. Evitar los vertidos de la sustancia en el medio ambiente.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:** Almacenar en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). No almacenar junto con alimentos, medicamentos, vestimentas. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)". Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Emplear envases claramente identificados y cerrados.

## 8. Controles de exposición/protección personal

**8.1 Parámetros de control:** límites o valores de corte de exposición ocupacionales o biológicos:

Niveles de concentración en el aire de ambientes de trabajo.

Valor aceptable de exposición del operador:

Componente	Límite Exposición	Tipo de Exposición
------------	-------------------	--------------------

AOEL - Acceptable Operator Exposure Level	0,005 mg.kg <sup>-1</sup> pv. día <sup>-1</sup>	Sistémica
---	---	-----------

**Fuente:**

<http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/1068.htm#3>

**8.2 Controles de ingeniería apropiados:**

- Asegúrese de que el lugar esté bien ventilado. Esto se puede lograr por una ventilación local o un extractor general de aire. En caso de que esto sea insuficiente para mantener los niveles por debajo de los límites de exposición laboral, use los equipos de protección respiratoria adecuados. Si no se puede evitar la exposición laboral, se deben tomar medidas de protección adicionales.

**8.3 Medidas de protección individual: equipos de protección personal**

- **Medidas generales de protección:** quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Limpiar y mantener el equipo de protección individual.
- **Protección respiratoria:** En las áreas de manipulación de producto, se requiere ventilación natural o forzada, no respirar los vapores del producto. En caso de manipulación directa del producto en locales cerrados o durante su pulverización es necesario usar equipo de protección respiratoria.
- **Protección de las manos:** guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos.
- **Protección de ojos:** Gafas de seguridad o careta.
- **Protección de la piel y del cuerpo:** Mameluco de manga larga y botas resistentes a productos químicos. Cambiarse de ropa si esta se contamina con el producto. Lavarse después de la manipulación, especialmente las manos y las partes del cuerpo que hayan podido estar expuestas. Guantes de protección, resistentes a productos químicos con protección según EN 374.

**9. Propiedades físicas y químicas**

1. Estado físico: Líquido (Concentrado emulsionable).
2. Color: Amarronado.
3. Olor: Ligero
4. pH (solución 1%): 6 - 9
5. Punto de fusión: 70.5-74.5 °C (Grado técnico).
6. Punto de ebullición: No disponible.
7. Punto de inflamación: 70 °C.
8. Tasa de evaporación: No disponible.

9. Inflamabilidad: **Líquido combustible.**
10. Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: No disponible.
11. Presión de vapor: 0.80 mPa (25 °C) (Grado técnico).
12. Densidad: 1,14 ± 0.05 g/ml (20°C).
13. Solubilidad (Agua, 25 °C): Emulsionable en agua.
14. Coeficiente de reparto n-octanol/agua (20°C): Log P = 2.51 (pH 7, Grado técnico).
15. Temperatura de ignición espontánea: No disponible.
16. Temperatura de descomposición: No disponible.
17. Viscosidad: No disponible.

*Condiciones normales se consideran a 20 °C y presión absoluta de 101,3 kPa.*

*En caso de no poderse especificar los datos de la mezcla, se debe aportar los datos de los componentes más relevantes por separado.*

**10. Estabilidad y reactividad**

- **Estabilidad química:** Estable a condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- **Posibilidad de reacciones peligrosas:** No ocurren bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- **Condiciones que deben evitarse: Evitar calor, llamas y chispas.**
- **Materiales incompatibles:** Materiales alcalinos y agentes oxidantes fuertes.
- **Productos de descomposición peligrosos:** en caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos e irritantes.

**11. Información toxicológica**

- Toxicidad aguda oral (LD<sub>50</sub>, rata): 300 mg.kg<sup>-1</sup>
- Toxicidad aguda dermal (LD<sub>50</sub>, rata): 2000 mg.kg<sup>-1</sup>
- Toxicidad aguda inhalación (LD<sub>50</sub>, rata, 4h): >5.158 mg.L<sup>-1</sup>.
- Irritante de piel y ojos.
- Mutagenicidad en células germinales: No
- Toxicidad para la reproducción: No
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposición única/exposiciones repetidas: No.

**12. Información ecotoxicológica**

- **Ecotoxicidad aguda Peces:**

- Agudo LC<sub>50</sub> (*Lepomis macrochirus*); 96 h): > 0.088 mg.L<sup>-1</sup>
- Dato crónico NOEC (*Oncorhynchus mykiss*; 21 días): 0.0052 mg.L<sup>-1</sup>

#### Invertebrados acuáticos

- Agudo 48 h EC<sub>50</sub> (*Daphnia magna*): 12, 3 mg.L<sup>-1</sup>

#### Aves:

- Aguda LD<sub>50</sub> (Especie desconocida): 1159 mg.kg<sup>-1</sup>.

#### Abejas:

- Contacto Aguda LD<sub>50</sub> (*Apis mellifera*): >100 µg.abeja<sup>-1</sup>.
- Oral Aguda LD<sub>50</sub>: (*Apis mellifera*): >100 µg.abeja<sup>-1</sup>.

#### Lombrices

- LC<sub>50</sub> Aguda 14 días (*Eisenia foetida*): > 672 mg.kg<sup>-1</sup>.

#### Algas

- EC<sub>50</sub> Aguda 72 h (*Navicula pelliculosa*): 1.72 mg.L<sup>-1</sup>.

- **Persistencia y degradabilidad:** Suelo (aeróbico) DT<sub>50</sub>: 0.5 días (no persistente).
- **Factor de bioconcentración (FBC):** 17 L.Kg<sup>-1</sup> (bajo potencial)
- **Movilidad en suelo:** No disponible.

## 13. Información relativa a la eliminación de los productos

#### Métodos de eliminación:

- **Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección.**
- **Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales:**
  - **Eliminación de los envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
  - **Eliminación del producto:** Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales. No verter producto o cualquier líquido

resultante del lavado del equipo de aplicación al medio ambiente.

## 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Transporte terrestre

- **Nº ONU:** 3082
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Haloxyfop-P-Methyl)
- Clase de peligros en el transporte: 9
- Grupo de embalaje/envase (si aplica): III (tres)

### 14.2 Transporte Marítimo (Código IMDG)

- **Nº ONU:** 3082
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Haloxyfop-P-Methyl)
- Clase de peligros en el transporte: 9
- Grupo de embalaje/envase (si aplica): III (tres)
- Contaminante marino: SI

### 14.2 Transporte Aéreo (IATA)

- **Nº ONU:** 3082
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Haloxyfop-P-Methyl)
- Clase de peligros en el transporte: 9
- **Grupo de embalaje/envase (si aplica):** III (tres)
- **Marca de peligroso para el medio ambiente:** SI

Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el transporte o traslado dentro o fuera de sus locales: Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de seguridad.

## 15. Otra información

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de

Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. Se ha realizado siguiendo las normas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). LANAFIL S.A. no se responsabiliza por ningún tipo de daño que resulte del uso inadecuado de esta información.