

# | ALFA METOLANEX

## Contenido

1. Identificación del producto
2. Identificación del peligro o peligros
3. Composición/información sobre los componentes
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecotoxicológica
13. Información relativa a la eliminación de los productos
14. Información relativa al transporte
15. Información sobre la reglamentación
16. Otras informaciones

## 1. Identificación del Producto

**Nombre del producto:** ALFA METOLANEX

**Principio activo:** S-metolachlor 960 g/L

**N° CAS:** 87392-12-9

**Aptitud de uso:** Uso agrícola (Herbicida).

**Restricciones de uso:** ver la etiqueta del producto.

**Grupo químico:** Cloroacetamida

**Empresa registrante:** Lanafil S.A.

**Dirección:** Bulevar Artigas 420 – of. 105. Montevideo.

**Teléfono:** 2 710 1932

**Dirección electrónica:** [lanafil@lanafil.com](mailto:lanafil@lanafil.com)

**Emergencias:** CIAT – Hospital de clínicas – Piso 7.

## 2. Identificación del peligro o los peligros

### 2.1 Clasificación SGA de la sustancia

**Peligros físicos:** No explosivo ni inflamable.

**Peligros para la salud:** Produce irritación ocular y dérmica.

**Peligros para el medio ambiente:** Tóxico para organismos acuáticos.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

**Símbolos:**



**Palabra de advertencia:** ATENCIÓN

**Indicación de peligro:**

**H317:** Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

**H401:** Tóxico para los organismos acuáticos.

**H410:** Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 2.3 Clasificación Toxicológica OMS:

**Categorización toxicológica:** Producto ligeramente peligroso (Clase III).

## 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Composición del producto formulado:

Nombre Químico	Nombre Común	Concentración Típica	N° CAS	Fórmula empírica
2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-((1S)-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide	S-metolachlor	960 g/L	87392-12-9	
2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2R)-1-methoxypropan-2-yl]acetamide	R-Metolachlor		17896-1-20-1	

## 4. Primeros auxilios

### 4.1 Medidas a tomar

- **Ingestión:** NO provocar el vómito. Lávese la boca con agua abundante. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- **Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. Acuda a un médico.
- **Contacto con la piel:** Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **Inhalación:** Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios: respiración artificial. Acuda a un médico.  
En caso de intoxicación llamar al CIAT (Tel: 1722), concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

#### 4.2 Síntomas o efectos más importantes, agudos y/o retardados:

Puede causar sensibilidad al contacto con la piel.

Produce irritación ocular y dérmica.

**4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario:** No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**5.1 Medios de extinción:** Extintores en base a producto químico seco, dióxido de carbono. Espuma resistente al alcohol. No utilizar agua a chorro. Apagar el fuego desde sitios protegidos. Contener el agua de escurrimiento con barreras temporales de tierra para posterior eliminación.

**5.2 Peligros específicos de los productos de la combustión:** Gases y vapores tóxicos por descomposición térmica o combustión.

**5.3 Equipo protector especial y precauciones especiales para los bomberos:** En zonas cerradas se precisan aparatos de respiración independiente y protección total.

## 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

**6.1 Precauciones individuales, equipos de protección (tipo y material) y procedimientos de emergencia:** Utilice

indumentaria protectora adecuada. Evitar el contacto con los ojos piel o ropas. Lavar partes del cuerpo expuestas.

**6.2 Precauciones para el medio ambiente:** No verter en desagües ni directamente en el entorno.

**6.3 Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:** Absorber el remanente material inerte (arena, tierra). Desechar en un punto autorizado para recogida de residuos.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:** Leer la etiqueta. No almacenar ni transportar con alimentos, medicamentos o vestimenta. Mantener alejado del alcance de los niños y de los animales. Prever la disponibilidad de agua en el área de trabajo. Adoptar las buenas prácticas de higiene personal. Use indumentaria protectora adecuada. Lavar la ropa después de usada separadamente de otras vestimentas. Prohibido comer, beber o fumar en la zona de trabajo. Evitar los vertidos de la sustancia en el medio ambiente.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:** Almacenar en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). No almacenar junto con alimentos, medicamentos, vestimentas. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)". Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Emplear envases claramente identificados y cerrados.

## 8. Controles de exposición/protección personal

**8.1 Parámetros de control:** Límites o valores de corte de exposición ocupacionales o biológicos:

Niveles de concentración en el aire de ambientes de trabajo.

Valor aceptable de exposición del operador:

Componente	Límite Exposición	Tipo de Exposición
2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-((1S)-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide	AOEL 0.1 mg/kg peso coporal/ día	No determinado

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/1027.htm>

**8.2 Controles de ingeniería apropiados:**

- Asegúrese de que el lugar esté bien ventilado. Esto se puede lograr por una ventilación local o un extractor general de aire. En caso de que esto sea insuficiente para mantener los niveles por debajo de los límites de exposición laboral, use los equipos de protección respiratoria adecuados. Si no se puede evitar la exposición laboral, se deben tomar medidas de protección adicionales.

### 8.3 Medidas de protección individual: equipos de protección personal

- **Medidas generales de protección:** quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Limpiar y mantener el equipo de protección individual.
- **Protección respiratoria:** En las áreas de manipulación de producto, se requiere ventilación natural o forzada, no respirar los vapores del producto. En caso de manipulación directa del producto en locales cerrados o durante su pulverización es necesario usar equipo de protección respiratoria.
- **Protección de las manos:** guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos.
- **Protección de ojos:** Gafas de seguridad o protector facial.
- **Protección de la piel y del cuerpo:** Mameluco de manga larga y botas resistentes a productos químicos. Cambiarse de ropa si esta se contamina con el producto. Lavarse después de la manipulación, especialmente las manos y las partes del cuerpo que hayan podido estar expuestas. Guantes de protección, resistentes a productos químicos con protección según EN 374.

## 9. Propiedades físicas y químicas

1. Estado físico: Líquido.
2. Color: Amarillo
3. Olor: Aromático
4. pH: 5.0 – 9.0
5. Punto de fusión: -61,1 °C (técnico)
6. Punto inicial e intervalo de ebullición: 334 °C (técnico)
7. Punto de inflamación: >30 °C
8. Tasa de evaporación: No disponible.
9. Inflamabilidad: No inflamable.
10. Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: No disponible.
11. Presión de vapor: 3.7 mPa (25 °C) (técnico).
12. Densidad de vapor: No disponible.

13. Densidad: 1.10±0.05.
14. Solubilidad: Se emulsiona con el agua.
15. Coeficiente de reparto n-octanol/agua (pH 7, 20°C): Log P = 3.05
16. Temperatura de ignición espontánea: No hay dato disponible.
17. Temperatura de descomposición: No hay dato disponible
18. Viscosidad: No hay dato disponible.

*Condiciones normales se consideran a 20 °C y presión absoluta de 101,3 kPa. En caso de no poderse especificar los datos de la mezcla, se debe aportar los datos de los componentes más relevantes por separado.*

## 10. Estabilidad y reactividad

- Reactividad: no es reactivo bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- Estabilidad química: Estable a condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna bajo condiciones normales.
- Condiciones que deben evitarse: Contacto con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
- Materiales incompatibles: agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases
- Productos de descomposición peligrosos: óxidos de nitrógeno y carbono.

## 11. Información toxicológica

- Toxicidad aguda oral (LD<sub>50</sub>, rata): > 2000 mg.kg<sup>-1</sup> (Baja toxicidad).
- Toxicidad aguda dermal (LD<sub>50</sub>, rata): 2000 mg kg<sup>-1</sup> peso corporal. (Alta toxicidad).
- Toxicidad aguda inhalación (LD<sub>50</sub>, rata, 4h): > 2.91 mg.L<sup>-1</sup>.
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante
- Lesiones oculares graves/irritación ocular: Irritante
- Sensibilización respiratoria o cutánea: Sensibilizador
- Mutagenicidad en células germinales: Si.
- Carcinogenicidad: Probablemente, pero no está totalmente identificado en humanos.
- Toxicidad para la reproducción: Sí, problemas asociados a problemas reproductivos.

- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposición única: posiblemente tóxico para la glándula tiroides y el hígado.
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposiciones repetidas: Posiblemente tóxico para la glándula tiroides y el hígado.

## 12. Información ecotoxicológica

- **Ecotoxicidad aguda**

**Peces:**

- Agudo LC<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*; 96 h): 1.23 mg.L<sup>-1</sup>
- Dato crónico NOEC (*Pimephales promelas* 35 d): 0.78mg.L<sup>-1</sup>  
Moderadamente tóxico

**Aves:**

- Aguda LD<sub>50</sub> (*Anas platyrhynchos*): ≥ 2510 mg.kg<sup>-1</sup>  
Baja toxicidad.

**Abejas:**

- Contacto Aguda LD<sub>50</sub> (*Apis mellifera*) > 200 µg/abeja
- Oral Aguda LD<sub>50</sub> (*Apis mellifera*): > 85 µg/abeja. Moderadamente tóxico.

**Lombrices**

- LC<sub>50</sub> Aguda 14 días (*Eisenia andrei*): 570 mg.kg<sup>-1</sup>. Moderadamente tóxico

**Algas**

- EC<sub>50</sub> Aguda (*Pseudokirchneriella subcapitata*; 72 h): 0.017 mg.L<sup>-1</sup>  
Moderadamente tóxico.

- **Persistencia y degradabilidad:**

- Suelo (aeróbico) DT<sub>50</sub>: 51.8 días (Moderadamente persistente)
- Agua (Fase líquida) DT<sub>50</sub>: 9 días (degradación moderadamente rápida)

- **Potencial de bioacumulación: coeficiente de reparto octanol/agua (Kow):** Log P= 3.05 (Alto)

- **Factor de bioconcentración (BCF):** 68.8 L.kg<sup>-1</sup> (bajo potencial)

- **Movilidad en suelo:** K<sub>foc</sub> = 200.2 (Moderadamente móvil).

## 13. Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación:**

- **Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección.**
- **Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales:**

- **Eliminación de los envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
- **Eliminación del producto:** Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales. No verter producto o cualquier líquido resultante del lavado del equipo de aplicación al medio ambiente.

## 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Transporte terrestre

- **Nº ONU:** 3082
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (S-metolaclor).
- Clase de peligros en el transporte: 9
- Grupo de embalaje/envase (si aplica): III (tres)

### 14.2 Transporte Marítimo (Código IMDG)

- **Nº ONU:** 3082
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (S-metolaclor)
- Clase de peligros en el transporte: 9
- Grupo de embalaje/envase (si aplica): III (tres)
- Contaminante marino: SI

### 14.2 Transporte Aéreo (IATA)

- **Nº ONU:** 3082

- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas** SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (S-metolaclor).
- **Clase de peligros en el transporte:** 9
- **Grupo de embalaje/envase (si aplica):** III (tres)
- **Marca de peligroso para el medio ambiente:** SI

Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el transporte o traslado dentro o fuera de sus locales: Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de seguridad.

## 15. Información sobre la reglamentación

Se ha realizado siguiendo las normas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

## 16. Otras informaciones

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. LANAFIL S.A. no se responsabiliza por ningún tipo de daño que resulte del uso inadecuado de esta información.

Fecha de revisión: Septiembre 2024