

| GALIL 300 SC

Contenido

1. Identificación del producto
2. Identificación del peligro o peligros
3. Composición/información sobre los componentes
4. Primeros auxilios
5. Medidas de lucha contra incendios
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Controles de exposición/protección personal
9. Propiedades físicas y químicas
10. Estabilidad y reactividad
11. Información toxicológica
12. Información ecotoxicológica
13. Información relativa a la eliminación de los productos
14. Información relativa al transporte
15. Información sobre la reglamentación
16. Otras informaciones

1. Identificación del Producto

Nombre del producto: GALIL 300 SC

Principio activo: Imidacloprid 250 g/L + Bifentrin 50 g/L
N° CAS: 138261-41-3 (Imidacloprid) 82657-04-3 (Bifentrin)

Aptitud de uso: Uso agrícola (Insecticida).

Restricciones de uso: ver la etiqueta del producto.

Grupo químico: Neonicotinicoide (Imidacloprid)
Piretroide (Bifentrin).

Empresa registrante: Lanafil S.A.

Dirección: Bvar. Artigas 420 – of. 105, Montevideo.

Teléfono: 2 7101932

Dirección electrónica: lanafil@lanafil.com

Emergencias: CIAT – Hospital de clínicas – Piso 7.

2. Identificación del peligro o los peligros

2.1 Clasificación SGA de la sustancia

Peligros físicos: Producto no inflamable ni explosivo.

Peligros para la salud: Nocivo por ingestión, tóxico por ingestión.

Peligros para el medio ambiente: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

2.2 Elementos de la etiqueta

Símbolos:



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicación de peligro:

H302: Nocivo por ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

H315: Provoca irritación cutánea

H318: Provoca lesiones oculares graves

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H400 + H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.3 Categorización toxicológica: CLASE II (DOS)
MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009

3. Composición/información sobre los componentes

3.1 Composición del producto formulado:

Principio activo 1


Nombre químico: (2E)-1-((6-cloro-3-pyridinil)methyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine

Nombre común: Imidacloprid

Concentración típica: 250 g/L

N° CAS: 138261-41-3

Fórmula empírica:



Principio activo 2


Nombre químico: (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl 3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate

Nombre común: Bifentrin

Concentración típica: 50 g/L

Nº CAS: 82657-04-3

Fórmula empírica:



4. Primeros auxilios

4.1 Medidas a tomar

- **Ingestión:** PROVOCAR EL VÓMITO INTRODUCIENDO DOS DEDOS EN LA BOCA HASTA TOCAR LA GARGANTA.
- **Contacto con los ojos:** lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- **Contacto con la piel:** Quitar las ropas contaminadas. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02)1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

4.2 Síntomas o efectos más importantes, agudos y/o retardados:

Ninguno conocido.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción: Extintores en base a producto

químico seco, dióxido de carbono. Agua en aspersión, espuma. Apagar el fuego desde sitios protegidos. Contener el agua de escurrimiento con barreras temporales de tierra para posterior eliminación.

5.2 Peligros específicos de los productos de la combustión: Gases y vapores tóxicos.

5.3 Equipo protector especial y precauciones especiales para los bomberos: Aparatos de respiración independiente y protección total.

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones individuales, equipos de protección (tipo y material) y procedimientos de emergencia: Utilice indumentaria protectora adecuada. Evitar el contacto con los ojos piel o ropas. Lavar partes del cuerpo expuestas.

6.2 Precauciones para el medio ambiente: No verter en desagües ni directamente en el entorno.

6.3 Métodos y materiales de aislamiento y limpieza: Absorber el remanente material inerte (arena, tierra). Desechar en un punto autorizado para recogida de residuos.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura: Leer la etiqueta. No almacenar ni transportar con alimentos, medicamentos o vestimenta. Mantener alejado del alcance de los niños y de los animales. Prever la disponibilidad de agua en el área de trabajo. Adoptar las buenas prácticas de higiene personal. Use indumentaria protectora adecuada. Lavar la ropa después de usada separadamente de otras vestimentas. Prohibido comer, beber o fumar en la zona de trabajo. Evitar los vertidos de la sustancia en el medio ambiente.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades: Almacenar en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). No almacenar junto con alimentos, medicamentos, vestimentas. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)". Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Emplear envases claramente identificados y cerrados.

8. Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control: Límites o valores de corte de exposición ocupacionales o biológicos:

Niveles de concentración en el aire de ambientes de trabajo.

Valor aceptable de exposición del operador:

Imidacloprid

Componente	Límite Exposición	Tipo de Exposición
(2E)-1-((6-chloro-3-pyridinyl)methyl)-N-nitro-2-imidazolidinimine	AOEL. 0.08 mg.kg ⁻¹ PV. día ⁻¹ (Perro)	No determinado.

Fuente:

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/397.htm>

Bifentrin

Componente	Límite Exposición	Tipo de Exposición
AOEL - Acceptable Operator Exposure Level	0,0075 mg.kg ⁻¹ pv. día ⁻¹	Sistémica

Fuente:

<https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/78.htm#3>

8.2 Controles de ingeniería apropiados:

- Asegúrese de que el lugar esté bien ventilado. Esto se puede lograr por una ventilación local o un extractor general de aire. En caso de que esto sea insuficiente para mantener los niveles por debajo de los límites de exposición laboral, use los equipos de protección respiratoria adecuados. Si no se puede evitar la exposición laboral, se deben tomar medidas de protección adicionales.

8.3 Medidas de protección individual: equipos de protección personal

- Medidas generales de protección:** quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Limpiar y mantener el equipo de protección individual.
- Protección respiratoria:** En las áreas de manipulación de producto, se requiere ventilación natural o forzada, no respirar los vapores del producto. En caso de manipulación directa del producto en locales cerrados o durante su pulverización es necesario usar equipo de protección respiratoria.

- Protección de las manos:** guantes de caucho nitrílico resistentes a productos químicos.
- Protección de ojos:** Gafas de seguridad o careta.
- Protección de la piel y del cuerpo:** Mameluco de manga larga y botas resistentes a productos químicos. Cambiarse de ropa si esta se contamina con el producto. Lavarse después de la manipulación, especialmente las manos y las partes del cuerpo que hayan podido estar expuestas. Guantes de protección, resistentes a productos químicos con protección según EN 374.

9. Propiedades físicas y químicas

- Estado físico: Líquido (Suspensión concentrada).
- Color: Blanco
- Olor: Característico
- pH (solución 1%): 6-8
- Punto de fusión: 67-69 °C (Bifentrin); 139,7 °C (Imidacloprid).
- Punto de ebullición: No disponible.
- Punto de inflamación: 165 °C (Bifentrin) Imidacloprid no corresponde, punto de fusión < 70 °C.
- Tasa de evaporación: No disponible.
- Inflamabilidad: no inflamable.
- Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: No disponible.
- Presión de vapor (25 °C): 0.024 mPa; (Bifentrin) 9 x 10⁻⁷ mPa (Imidacloprid).
- Densidad: 1.08 – 1,14 g.mL⁻¹ (20°C).
- Solubilidad (Agua, 20°C): Dispersable. (< 1 µg.L⁻¹ (Bifentrin); 0,54 g/L (Imidacloprid).
- Coefficiente de reparto n-octanol/agua (20°C): Log P > 6 (Bifentrin); log kow = 0,62 (Imidacloprid).
- Temperatura de ignición espontánea: No disponible.
- Temperatura de descomposición: No disponible.
- Viscosidad: No disponible.

Condiciones normales se consideran a 20 °C y presión absoluta de 101,3 kPa.

En caso de no poderse especificar los datos de la mezcla, se debe aportar los datos de los componentes más relevantes por separado.

10. Estabilidad y reactividad

- Estabilidad química:** Estable a condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

- **Posibilidad de reacciones peligrosas:** No ocurren bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- **Condiciones que deben evitarse:** Evitar calor, llamas, chispas y luz solar directa.
- **Materiales incompatibles:** Agentes oxidantes Fuertes, ácidos y bases.
- **Productos de descomposición peligrosos:** en caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos e irritantes.

11. Información toxicológica

Imidacloprid

- Toxicidad aguda oral (LD₅₀, rata): 131 mg.kg⁻¹ -Moderadamente tóxico.
- Toxicidad aguda dermal (LD₅₀, rata): > 5000 mg kg⁻¹ peso corporal.
- Toxicidad aguda inhalación (LD₅₀, rata, 4h): > 0.069 mg.L⁻¹.
- Corrosión/Irritación cutánea: Posiblemente irritante.
- Lesiones oculares graves/irritación ocular: Posible irritante.
- Sensibilización respiratoria o cutánea: No
- Mutagenicidad en células germinales: Posiblemente, pero no hay un estatus identificado
- Carcinogenicidad: No carcinógeno.
- Toxicidad para la reproducción: Sí.
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposición única: Potencialmente tóxico para el hígado, riñón, tiroides, corazón y bazo.
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposiciones repetidas: Potencialmente tóxico para el hígado, riñón, tiroides, corazón y bazo.

Bifentrin

- Toxicidad aguda oral (LD₅₀, rata): 54.5 mg.kg⁻¹
- Toxicidad aguda dermal (LD₅₀, rata): 2000 mg.kg⁻¹
- Toxicidad aguda inhalación (LD₅₀, rata, 4h): 1.01 mg.L⁻¹.
- No irritante de piel, ojos y sistema respiratorio.
- Mutagenicidad en células germinales: Posiblemente, pero no hay un estatus identificado
- Carcinogenicidad: Posible (US-EPA).
- Toxicidad para la reproducción: Posible, estatus no identificado.
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana-exposición única/exposiciones repetidas: No disponible.

12. Información ecotoxicológica

Imidacloprid

- **Ecotoxicidad aguda**

Peces:

- Agudo LC₅₀ (*Oncorhynchus mykiss*); 96 h): > 83 mg.L⁻¹
- Dato crónico NOEC (*Brachydanio rerio*; 21 días): 9.02 mg.L⁻¹

Invertebrados acuáticos

- Agudo 48 h EC₅₀ (*Daphnia magna*): 85 mg.L⁻¹

Aves:

- Aguda LD₅₀ (*Coturnix japonica*): >31 mg.kg⁻¹. Alta toxicidad.
- Dato crónico NOEL (*Colinus virginianus*; 21 días): 9,3 mg.kg pv.día⁻¹. Alta toxicidad.

Abejas:

- Contacto Aguda LD₅₀ (*Apis mellifera*): 0,081 µg.abeja⁻¹.
- Oral Aguda LD₅₀: (*Apis mellifera*): 0.0037µg.abeja⁻¹. Alta toxicidad.

Lombrices

- LC₅₀ Aguda 14 días (*Eisenia foetida*): 10.7 mg.kg⁻¹. Moderadamente tóxico.

Algas

- EC₅₀ Aguda 72 h (*Scenedemus subspicatus*): > 10 mg.L⁻¹

Persistencia y degradabilidad:

- Suelo (aeróbico) DT₅₀: 191 días (Persistente)
- Agua (Fase líquida) DT₅₀: 30 días (Estable)

- **Coefficiente de reparto octanol/agua (Kow):**

Log P= 0.57 (bajo)

- **Factor de bioconcentración (fbc):** 0.61 L.kg⁻¹ (bajo potencial).

- **Movilidad en suelo:** Kfoc = 225 (Moderadamente móvil).

Bifentrin

- **Ecotoxicidad aguda**

Peces:

- Agudo LC₅₀ (*Oncorhynchus mykiss*); 96 h): > 0.00026 mg.L⁻¹
- Dato crónico NOEC (*Salmo gardneri*; 21 días): 0.000012 mg.L⁻¹ Alta toxicidad.

Invertebrados acuáticos

- Agudo 48 h EC₅₀ (*Daphnia magna*): 0.00011 mg.L⁻¹ Alta toxicidad.

Aves:

- Aguda LD₅₀ (*Colinus virginianus*): 1800 mg.kg⁻¹.
- Dato crónico NOEL (*Colinus virginianus*; 21 días): 6.63 mg.kg pv.día⁻¹. Alta toxicidad.

Abejas:

- Contacto Aguda LD₅₀ (*Apis mellifera*): 0,016 µg.abeja⁻¹.
- Oral Aguda LD₅₀: (*Apis mellifera*): 0.1 µg.abeja⁻¹. Alta toxicidad.

Lombrices

- LC₅₀ Aguda 14 días (*Eisenia foetida*): > 8 mg.kg⁻¹. Alta toxicidad.

Algas

- EC₅₀ Aguda 72 h (*Scenedemus subspicatus*): > 0,822 mg.L⁻¹. Moderadamente tóxico.

- **Persistencia y degradabilidad:** Suelo (aeróbico) DT₅₀: 26 días (no persistente).
- **Factor de bioconcentración (FBC):** 1703 L.Kg⁻¹ (Umbral de preocupación)
- **Movilidad en suelo:** No disponible.

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación:

- **Observar estrictamente las medidas de seguridad y uso de ropas de protección.**
- **Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales:**
 - **Eliminación de los envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
 - **Eliminación del producto:** Realizar de acuerdo al organismo competente tomando en cuenta las reglamentaciones locales. No verter producto o cualquier líquido resultante del lavado del equipo de aplicación al medio ambiente.

14. Información relativa al transporte

14.1 Transporte terrestre

- **N° ONU:** 2902
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** PLAGUICIDA LIQUIDO TÓXICO, N.E.P (Imidacloprid + Bifentrin)
- Clase de peligros en el transporte: 6.1
- Grupo de embalaje/envase (si aplica): III (tres)

14.2 Transporte Marítimo (Código IMDG)

- **N° ONU:** 2902
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** PLAGUICIDA LIQUIDO TÓXICO, N.E.P (Imidacloprid + Bifentrin)
- Clase de peligros en el transporte: 6.1
- Contaminante marino: SI

14.2 Transporte Aéreo (IATA)

- **N° ONU:** 2902
- **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** PLAGUICIDA LIQUIDO TÓXICO, N.E.P (Imidacloprid + Bifentrin)
- Clase de peligros en el transporte: 6.1
- **Grupo de embalaje/envase (si aplica):** III (tres)
- **Marca de peligroso para el medio ambiente:** SI

Precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario durante el transporte o traslado dentro o fuera de sus locales: Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de seguridad.

15. Información sobre la reglamentación

Se ha realizado siguiendo las normas del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA).

16. Otras informaciones

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en

el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto. LANAFIL S.A. no se responsabiliza por ningún tipo de daño que resulte del uso inadecuado de esta información.

Fecha de revisión: Septiembre 2024